

UNIFORMERIA S.R.L.

Sede Legale/Operativa : Via G.Battista Cacciamali n° 69 int.3 – 25125 Brescia

P.iva 03554190177

Tel-/Fax 030-353.42.96 – Tel.030/34.69.119

E-mail info@uniformeria.com – amministrazione@uniformeria.com

www.uniformeria.com

CATALOGO STIVALI & CALZATURE TATTICHE



ANFIBIO 4030/A UNISEX CALZATURA FUORI PRODUZIONE – IN OFFERTA TAGLIE DISPONIBILI
EN ISO 20347:2004 02 HI HRO WR CI FO AN

TOMAIA-pelle pieno fiore trattata idrorepellente con inserti in nylon cordura **FODERA**-tessuto traspirante **SUOLA** . in poliuretano antistatico con battistrada in gomma speciale resistente agli oli e idrocarburi antiscivolo e resistente all'usura, tacco ammortizante **PUNTALE** rinforzato in materiale termoformato . **ALLACCIATURA** tramite passalacci in plastica

Tg. dalla 36 alla 49



CALZATURA TATTICA JOLLY Mod.6020/GA
EN ISO 20347:2004 03 HRO HI WR FO-SRB D.P.I. II Cat

Tomaia: Pelle e nylon Cordura ®

Fodera: Gore-Tex XCR

Suola: Bicomponente in poliuretano ammortizzante con battistrada in gomma antistatica, resistente agli oli e idrocarburi, antiscivolo e resistente all'usura, al calore, lamina antiperforazione

Puntale: Rinforzato in materiale termoformato

Tg. dalla 36 alla 49 Codice Mepa: [JOL6020](#)



CALZATURA TATTICA JOLLY Mod.6011/GA EN347 03 HRO
HI CI WR A.I.B. D.P.I. III° categorita

Tomaia: pelle pieno fiore trattata idrorepellente ,con snodo posteriore per il max comfort **Fodera:** GORE-TEX – **Suola:** Nuova in gomma bicolore e bidensita antistatica resistente agli oli e idrocarburi, antiscivolo e resistente all'usura, al calore, tacco ammortizzante, **Sottopiede:** Innovativo in tessuto speciale antiperforazione **Puntale:** rinforzato in materiale termoformato

Tg. dalla 36 alla 49 (50 – 51 su richiesta)





JOLLY 6511/GA Safety II
EN 15090:2006 F2A HI.CI-AN-SRC D-P-I-III Cat

Tomaia: pelle bovina pieno fiore idrorepellente **Fodera :** Laminato di 4 strati termosaldato (GoreTex Duracom Cambrelle)costruzione a calzino iniettato 1 strato: fodera Cambrelle 100% PA - 2 strato Supporto termico in feltro – 3 strato membrana in PTFE idrorepellente – 4 strato maglino protettivo–

Suola: in gomma nitrilica ,antistatica ,antiolio,antiscivolo,resistente al calore agli oli e idrocarburi

Sottopiede: Innovativo in tessuto speciale antiperforazione

Puntale: in alluminio molto leggero

Tg. dalla 36 alla 49 (50 – 51 su richiesta)



JOLLY 6060/GA Laser II
EN ISO 20347:2004 03 HI HRO WR FO AN-SRB DPI II
Cat

Tomaia: pelle bovina pieno fiore idrorepellente **Fodera:** Laminato di 3 strati termosaldato (GoreTex Vision 3LY) costruzione a calzino iniettato 1 strato:fodera resistente all'abrasione – 2 strato membrana in PTFE idrorepellente– 3 strato Maglino protettivo

Suola: bicomponente a iniezione diretta PU

Sottopiede: in Nylon speciale antiperforazione a 5 strati

Puntale: materiale sintetico impregnato di resine termoadesive

Tg. dalla 36 alla 47 Codice Mepa: [JOL6060](#)



STIVALETTI OPERATIVI K9 CINOFILI GTX
EN ISO 20347:2007 – 03 HI AN HRO FO WR SRA

Tomaia: Pelle pieno fiore idrorepellente e traspirante ,inserti in resistente tessuto antistrappo ,copri punta in gomma

Fodera: Membrana in Goretex con tecnologia Duracom MS light Rock

Sottopiede: Antiperforazione in polipropilene sagomato e tessuto ceramizzato

Suola: dotata di sistema ammortizzante I.A.D.S. in PU con stabilizzatore .battistrada VIBRAMin mescola di gomma nitrilica antistatica ,resistente ad olii,idrocarburi e al calore per contatto

Peso: gr.740

Altezza : cm 23

Taglie dalla 36 alla 47 Codice Mepa: [COSK9GTX](#)

M.O.U.T. GTX

Tomaia: Pelle pieno fiore con inserti in tessuto e supporto posteriore in microfibra forata

Fodera: Membrana in Goretex con tecnologia Vision 3Ly

Sottopiede: antiperforazione in fibre ceramizzate e tallone rinforzato


Suola: Dotata di intersuola in EVA ,battistrada VIBRAM in mescola di gomma nitrilica ,antistatica,resistente

Ad olii,idrocarburi e al calore per contatto,autopulente e in grado di offrire massimo grip

Peso: gr.590

Altezza : cm 21,5

Taglie : UK 3- 13 Codice Mepa: [COSMOUTGTX](#)



WINTER CONTINETAL GTX

EN ISO 20347:2007 – 03 HI HROWR FO AN CI SRA

Tomaia: Pelle Pieno fiore idrorepellente e traspirante Copri punta protettiva in gomma

Fodera: Membrana Gore-Tex con tecnologia Duracom CC Sportiv

Suola : Dotata di sistema ammortizzante I.A.D.S. in PU con stabilizzatore ,battistrada in mescola di gomma nitrilica , antistatica ,resistente ad olii,idrocarburi , e al calora al contatto

Peso: gr 750

Altezza: cm 22

Taglie : UK 4 – 13 Codice Mepa: [COSWINCONGTX](#)



MODELLO S.W.A.T. EVO HTG CSF

- Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente
 - Fodera in GORE-TEX® footwear
 - Sottopiede a struttura differenziata
 - protezione malleolo e puntale in gomma
 - **Suola Vibram® + EVA antiscivolo e antistatica**
- Codice Mepa: [CRISWATVIBRAM](#)



Modello S.W.A.T. Gore -tex



Colore: nero – **Suola:** gomma antistatica – **Tomaia:** pelle pieno fiore idro

Fodera: Gore-Tex® Ultimate
Protezioni malleoli esterni



OASI BLACK HTG

- Tomaia in Cordura e pelle pieno fiore idrorepellenti
- Fodera in GORE-TEX® footwear
- Sottopiede a struttura differenziata
- Suola Vibram® antiscivolo

Codice Mepa: [CRIOASI](#)






S.W.A.T. URBAN XCR

- tomaia in pelle pieno fiore e Cordura idrorepellenti e traspiranti
- Fodera in GORE-TEX® footwear
- Sottopiede a struttura differenziata
- Protezione al malleolo
- **Suola gomma antiscivolo e antistatica**

Codice Mepa: [CRIURBANGTX](#)



NUOVO S.W.A.T. DESERT NERO

- Tomaia : Pelle scamosciata con inserti in cordura con trattamento idrorepellente
 - Fodera : GORE-TEX® Extended Comfort Footwear Lining
 - Sottopiede :Inserito antitorsione su arco plantare
 - Suola : Crispi® in gomma con profilo antiscivolo
- Codice Mepa: [CRISWATDESBLK](#)





Magnum Boot Response

Pelle e nylon 900D
Cerniera laterale
Fodera assorbi sudore
Soletta removibile
Suola antistatica ed anti acido
Supporto plantare in acciaio

Codice Mepa: [MAGRESPONSE](#)

Stivali magnum elite spider

Pelle fiore pieno combinato con rete ad alta traspirabilità
Sistema costruzione verticale senza materiali metallici
Suola stabilizzanti
Fodera 3D2 confort max
Supporto plantare in materiale composito
Soletta in EVA stampata
Suola Vibram
Certifica ISO EN20347
Non rilevabile al metal detector



NUOVA BLACK YORK

- Tomaia in pelle pieno fiore e Cordura idrorepellenti
- Fodera indemagliabile
- Sottopiede a struttura differenziata
- Suola Vibram® in gomma con inserto ammortizzante in microporo

Codice Mepa : [CRIYORK](#)



Stivali in gomma



UNIS268108 - GINOCCHIO NEOPRENE CE rischi minimi

Stivale RIVESTITO in neoprene
consigliato anche per freddo.

Suola carrarmato.

TAGLIA DALLA 39 ALLA 47

Codice Mepa: [UNIS268108](#)



UNIS06425 ANTINFORTUNISTICO

STIVALE GOMMA NITRILICA EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Stivale in gomma nitrilica (PVC nitrilico) con puntale e lamina in acciaio, suola carrarmato, taglio ergonomico e tre tipi di rifinitura per una migliore pulitura. Inserto sul tallone per facilitare la svestizione. Colori: - giallo/nero - blu/rosso.

TAGLIA DALLA 36 ALLA 47

Codice Mepa Giallo : [UNIS06425G](#)

Codice Mepa Blu : [UNIS06425B](#)

UNIS06310

GINOCCHIO PVC CE rischi minimi

Stivale a ginocchio in PVC, suola carrarmato.

Taglie: dal 35 al 47

Codice Mepa : [UNIS06310](#)

