

UNIFORMERIA S.R.L.

Sede Legale/Operativa : Via G.Battista Cacciamali n° 69 int.3 – 25125 Brescia P.iva 03554190177

Tel-/Fax 030-353.42.96 – Tel.030/34.69.119

E-mail info@uniformeria.com – amministrazione@uniformeria.com

www.uniformeria.com

CATALOGO ABBIGLIAMENTO LAVORO



ISA[®] LINE

Contributo spese trasporto : € 12,00 per ORDINI INFERIORI A € 500,00 IVA ESCLUSA

04631N GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO



(04641N + 04648N)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

EN 343

(colore 012 giallo fluo /blu, 032 arancio fluo /blu)

Giacca esterna (04641N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia.

Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamento TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.

Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu

04630N GIACCA AV TRIPLO USO



(04643N + 04648N)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

EN 343

(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)

NB: PUO' ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N)

Giacca esterna (04643N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate.

Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: giallo fluo, arancio fluo

04648N GILET AV IMBOTTITO



EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

(interno del 04630N e del 04631N)

Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu



04715 PILOT AV REVERSIBILE



(colore 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pilot reversibile che assolve una duplice funzione come indumento da lavoro ad alta visibilità un lato, mentre l'altro lato si presenta come un piacevole pilot di colore blu non riflettente per le attività non lavorative. Chiusura con cerniera, maniche staccabili, polsini e fondo in maglia, quattro tasche esterne e quattro interne con cerniera. Taschino con cerniera sulla manica. Bande retroriflettenti.

Composizione: poliestere/cotone

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: arancio fluo/ blu

REVERSIBILE - MANICHE STACCABILI

04610 PARKA FOUR SEASONS



(colore 041 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande retroriflettenti.

ESTERNO: impermeabile con quattro tasche, cappuccio interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera.

INTERNO STACCABILE: antifreddo utilizzabile singolarmente con bande rifrangenti applicate, due tasche esterne una interna, coulisse stringivita.

Composizione: poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: blu inchiostro

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l'utilizzo di indumenti specificatamente certificati.



04661 PARKA MASTER PLUS

CE

I Cat.



(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.

Esterno: impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale.

Interno staccabile: antifreddo trapuntato e foderato in tartan, utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche staccabili.

Composizione: esterno: poliestere nastrato sulle cuciture.

- **interno:** imbottitura in poliestere, foderato con flanella di cotone tartan, collo e profili in velluto.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: blu

04053 PILE AV BICOLORE



(colore 012 giallo fluo/blu, 032 arancio fluo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al fondo maniche e vita. Taschino con cerniera e due tasche. Lavorazione anti-pilling.

Bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.

Composizione: poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu.



04827 MIRROR



FELPA BICOLORE ALTA VISIBILITÀ

(colore 047 arancio fluo/blu; 048 giallo fluo/blu).

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013 + A1:2016 CLASSE 2

Felpa bicolore alta visibilità con cerniera centrale, due tasche frontali e due ampi tasconi interni.

Gli inserti blu, oltre a migliorarne l'estetica, proteggono il capo nei punti dove tende a sporcarsi di più.

Composizione: 25% cotone felpato 75% poliestere 280 gr.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: arancio fluo/blu e giallo fluo/blu



8547 GIACCA AV FUSTAGNO



(colore 032 arancio fluo /blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e porta badge a scomparsa.
Bande retroriflettenti.

Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere, 350 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: arancio fluo /blu



8532 PANTALONE AV FUSTAGNO



(colore 032 arancio fluo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca posteriore, tasca porta metro e due tasconi laterali. Elastico posteriore in vita e chiusura con cerniera. Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. Bande retroriflettenti.

Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere, 350 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: arancio fluo/blu



8445 GIUBBINO AV



colori:

- 012 giallo fluo,
- 032 arancio fluo,
- 047 arancio fluo/blu,
- 048 giallo fluo/blu.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone, regolazione in vita con bottoni. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace e sulle braccia.

Composizione: 60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu



8430N PANTALONE AV



colori:

- 047 arancio fluo/blu,
- 048 giallo fluo/blu.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone laterale con pattina con velcro e porta badge a scomparsa, tasca posteriore con bottone, tasca portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore.

Bande retroriflettenti sul fondo pantaloni da 7 cm. Patta con cerniera.

Composizione: 60% cotone 40% poliestere, 240 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu

NB: anche la taglia S soddisfa lo standard certificazione EN20471

8245B GIUBBINO HV STRETCH



(colore 072 rosso fluo/grigio,

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Giacca con maniche staccabili alta visibilità in tessuto stretch con bande riflettenti termosaldate; il capo è fornito di cinque tasche frontali, porta badge, regolazione in vita tramite velcro e chiusura a zip coperta da patta.

Composizione: tessuto ribstop 275 g/m² 60% poliestere, 35% cotone e 5% spandex.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: rosso fluo/grigio,

8230B PANTALONE HV STRETCH



(colore 072 rosso fluo/grigio,

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità in tessuto stretch con bande riflettenti termosaldate; il capo è fornito di due tasche frontali, due posteriori, due porta metro, una porta cellulare e un ampio tascone sulla gamba sinistra. Il capo è predisposto di porta badge e porta ginocchiere.

Composizione: tessuto ribstop 275 g/m² 60% poliestere, 35% cotone e 5% spandex.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: rosso fluo/grigio,

01800 GLARE COMPLETO HV



IMPERMEABILE ALTA VISIBILITÀ

(colore 047 arancio fluo/blu e 048 giallo fluo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Completo impermeabile giacca e pantalone certificato alta visibilità fornito in busta singola ed appendibile. Il capo ha cuciture nastrate, pantalone con due tasche, elastico in vita e due bottoni di regolazione sul fondo; giacca con cappuccio, due tasche frontali e patta di protezione cerniera.

Composizione: 150D poliestere oxford/PU

Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL

Colori:

- arancio fluo/blu
- giallo fluo/blu

01743N PANTALONE AV IMPERMEABILE



(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità impermeabile e traspirante con bande retroriflettenti 3M Scotchlite®, bottone sul fondo, elastico in vita e passaggio mani.

Abbinabile alle giacche impermeabili Art. **04643N** o **04630N** o **04644N**.

Composizione: poliestere/PU.

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: giallo fluo e arancio fluo



01700 COMPLETO GIACCA PANTALONE



(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)

GIACCA: cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica, maniche con soffiutto controvento, due tasche con pattina antipioggia. Cuciture nastrate.

PANTALONE: con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture nastrate.

Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.

Composizione: poliestere spalmato PVC

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: giallo, verde, blu



01702 CAPPOTTO



(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)

Cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina antipioggia. Cuciture nastrate.

Ripiegato in una pratica busta con cerniera.

Composizione: poliestere spalmato PVC

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: giallo, verde, blu



01250 GILET TASCHE AV



(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo).

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, due tasche esterne e una portatelefono, portabadge applicato con bottone. Bande rifrangenti applicate.

Composizione: 60% cotone 40% poliestere

Taglia: M/L - XL/XXL

Colori: giallo fluo o arancio fluo.



01210N GILET AV



(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro.

Bande rifrangenti.

Composizione: poliestere

Taglia: unica

Colori: giallo fluo o arancio fluo.



8470 TUTA AV



colori:

- 012 giallo fluo,
- 032 arancio fluo,
- 047 arancio fluo/blu,
- 048 giallo fluo/blu.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Due tasche applicate e due taschini con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta, tasca laterale con chiusura con velcro e porta badge a scomparsa. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni.

Composizione: 60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu



8070 TUTA EUROPA



(colore 020 verde o 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro.

Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.

Composizione: 250 g/m², cotone 100%

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: verde, blu



08270N ISSA BASIC



(Colore 050 bianco)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Semidurevole in SPP polipropilene

Con cappuccio, tasca posteriore, elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore: bianco

Imballo: 25 pz.



04371 BERRETTO IMBOTTITO TRASPIRANTE



(colore 031 arancio fluo)

Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.

Composizione: poliestere spalmato PU, imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: unica

Colore: arancio fluo

04390 BERRETTO IN PILE



(colore 060 nero, 031 arancio fluo)
Berretto antifreddo con regolazione taglia.

Composizione: pile

Taglie: unica

Colore: nero - arancio fluo



08185 POLO CAPRI



ISSA LINE

(colore 030 arancio; 040 blu navy; 042 blu royal; 050 bianco; 080 grigio)

Polo 100% cotone pettinato con bordino tergisudore nel collo.

Composizione: 100% cotone pettinato 180 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: arancio, blu, bianco e grigio.



06893R SPARTA



EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura trekking bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità antiscivolo, passa lacci in metallo. Puntale e lamina in acciaio. E' il restyling di una delle calzature di maggior successo dell'Industrial Starter

Puntale: Acciaio

Lamina: Acciaio

Taglie: 36-48



06788 CIAMPAC



20347 OB E SRC

Calzatura tipo trekking con inserti in tessuto simil cordura e suola Eva gomma antiscivolo SRC, che consente un utilizzo di tipo occupazionale o meglio per ambienti lavorativi dove non sia necessario il puntale e/o la lamina anti perforazione. I materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.

Colore: grigio con inserti arancioni.

CERTIFICATA ANTISCIVOLO

Senza puntale e lamina

Taglie: 38-47

Colore: grigio con inserti arancione

06897R **ATENE**



Il Cat.



EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura trekking alta in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità antiscivolo, passa lacci in metallo. Puntale e lamina in acciaio. E' il restyling di una delle calzature di maggior successo dell'Industrial Starter.

Puntale: Acciaio

Lamina: Acciaio

Taglie: 36-48

35050 PENTATHLON



SCARPE DA LAVORO ALTE METAL FREE

EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura alta Metal free (puntale in fibra di vetro e lamina tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Puntale: Fibra di vetro

Lamina: Tessile

Taglie: 36 - 48

Imballo: 5

Altre caratteristiche: Ultra light, Ultra Flex, Metal Free

35055 STATION



CALZATURE DA LAVORO BASSE METAL FREE

EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura bassa Metal free (puntale in fibra di vetro e lamina tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Puntale: Fibra di vetro

Lamina: Tessile

Taglie: 36 - 48

Imballo: 5

Altre caratteristiche: Ultra light, Ultra Flex, Metal Free

06350 TUTTACOSCIA PVC



STIVALE PVC

Taglie: 38-47

Colore: Verde



06360 SCAFANDRO PVC



CE rischi minimi

Taglie: 39-47

Colore: Verde

UNIFORMERIA S.R.L.

06310 GINOCCHIO PVC



CE rischi minimi

Taglie: 35-47

Imballo: 10

colori: (020) verde, (060) nero, (027) verde suola nera



PREZZI IVA 22 % ESCLUSA – TRASPORTO € 12,00 PER ORDINI INFERIORI A € 500,00 IVA ESCLUSA

06425 ISSAFORT



STIVALE DI SICUREZZA

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Stivale da lavoro in (PVC) con puntale e lamina in acciaio, suola carrarmato, taglio ergonomico e tre tipi di rifinitura per una migliore pulitura. Inserto sul tallone per facilitare la svestizione.

Colore: 010 giallo/nero, 020 verde/nero, 040 blu/rosso

Puntale: Acciaio

Lamina: Acciaio

Taglie: 36-47



AK9057 TEXTEL



ELMETTO PER PONTEGGI

EN397:2012

Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS ad alto assorbimento all'urto e conchiglia interna in polistirene espanso (EPS). Oltre ai requisiti previsti dalla EN397 l'elmetto è certificato anche alle basse temperature. Taglia unica regolabile tramite cremagliera micrometrica. Dotato di passanti per fissare un eventuale fibbia porta lampada. L'elmetto è predisposto per cuffie con attacchi universali Euro (es. S42V o S41C Centurion) e visiere (vedi a lato). Fornito con adesivi riflettenti a parte.

Colore: 030 arancio o 010 giallo

Imballo: 6

visiera venduta separatamente

AK9050N ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER



ELMETTO DI DERIVAZIONE MONTAGNA

EN397:2012

Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in polistirene.

Taglia unica regolabile tramite cremagliera, dotato di micro fori di areazione frontali.

Colori: bianco, giallo, blu, rosso, arancio.

Su richiesta nero.

Imballo: 6 pz

LEGGERISSIMO - Con possibilità utilizzo cuffie **MX6140**

NOVITA' COLORI



AK9055 SASSONGHER



ELMETTO PER PONTEGGI

EN397:2012

Elmetto superiore di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS, certificato anche per la deformazione laterale. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, calotta areata tramite ampi fori coperti da tessuto traspirante ad alta densità.

Colori: bianco, giallo, arancio e nero opaco.

Su richiesta blu e rosso.

Imballo: 6 pz

Compatibilità con cuffia H510P3A con attacco a vite compreso



09025 ELMETTO STANDARD



ELMETTO ECONOMICO IN POLIETILENE

EN397

Elmetto economico in polietilene HD, con bardatura interna in tessuto smontabile, isolamento dielettrico 440 Volt, con spugna parasudore.

Colori: (010) giallo, (020) verde, (050) bianco, (070) rosso, (110) azzurro, (030) arancio.

Taglia: unica



MX6110 M4



Coppe a basso profilo

H35 M26 L19

SNR 30



09090 CUFFIA SOUND SNR 25



ISSA LINE

(Colore 030 arancio)

EN 352-1:2002

SNR 25dB (H:29dB - M:23dB - L:15dB)

Cuffie anti-rumore con imbottitura per un maggior comfort e regolazione della taglia.

Taglie: unica regolabile

Colore: arancio

Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag appendibile.



EN ISO 374-1:2016

GUANTI PER LA PROTEZIONE CHIMICA

Tre metodi di test:

- Test di penetrazione secondo lo **EN 374-2:2014**
- Test di perfezione secondo lo standard **EN 16523-1:2015** che sostituisce lo standard **EN 374-3**
- Test di degradazione secondo lo standard **EN 374-4:2013**

Tipologia di guanto	Esigenza	Marcatura
Tipo A	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type A  UVWXYZ
Tipo B	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type B  XYZ
Tipo C	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type C 

Test di degradazione

(Alterazione delle proprietà fisiche del guanto in contatto con un prodotto chimico) secondo lo standard **EN 374-4:2013**

Affinchè un guanto possa essere dichiarato idoneo alla protezione contro un prodotto chimico della lista, devono essere eseguiti i test di permeazione e degradazione. I risultati del test di degradazione devono essere dichiarati nella nota informativa.

Sono stati aggiunti alla lista sei nuovi elementi chimici:

Lettera Codice	Agente Chimico	Classe
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Nitrile
D	Diclorometano	Idrocarburo Clorato
E	Disolfuro di carbonio	Composto di zolfo
F	Toluene	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	Ammine
H	Tetraidrofurano	Eteri
I	Acetato di Etile	Esteri
J	N-Eptano	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di Sodio a40%	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico, ossidante
M	Acido nitrico 65%	Acido minerale
N	Acido acetico 99%	Acido organico
O	Ammoniaca 25%	Base organica
P	Perossido di idrogeno 30%	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	Aldeide

EN ISO 374-5:2016

GUANTI PROTETTIVI CONTRO MICRO ORGANISMI

I guanti devono superare i test di penetrazione secondo la norma

EN 374-2:2014

Si può aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test **ISO 16604:2004** (metodo B).

EN ISO 374-5



Per guanti protettivi contro batteri e funghi.

EN ISO 374-5



VIRUS

Per guanti protettivi contro batteri, funghi e virus.

EN 407

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI

La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione contro calore e/o fuoco

Definizione e requisiti: la natura e il grado di protezione vengono indicati da un pittogramma seguito da una serie di sei cifre che precisano il livello di prestazione per le relative condizioni di rischio descritte nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	livello 1	livello 2	livello 3	livello 4
a. Comportamento al fuoco				
Persistenza fiamma (secondi)	≤20	≤20	≤3	≤2
Incandescenza (secondi)		≤120	≤25	≤5
b. Calore per contatto				
Temperatura di contatto (°C)	100	250	350	500
Tempo id soglia (secondi)	≤15	<15	<15	≤15
c. Calore convettivo (indice HTI)	<4	≤7	≤10	≤18
d. Calore radiante				
Trasmissione di calore f (secondi)	≤5	≤30	≤90	≤150
e. Piccoli spruzzi di metallo fuso (goccioline)	≤5	≤15	≤25	≤35
f. Grandi proiezioni di metallo fuso Ferro fuso (grammi)	30	60	120	200

Nota: "0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato

Pittogramma:



a b c d e f

07131

GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA



(colore 050 bianco)

Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso.

Taglie: 8-9-10-11

Colore: bianco

Imballo: 120 pa.

Mazzetta di 12 paia per taglia



Edilizia



Falegnameria



Manutenzione



Manutenzione meccanica



Giardinaggio



Idraulica

07165 GUANTO IN PELLE DI BOVINO IMBOTTITO



CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

(colore 050 bianco)

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo con elastico sul dorso, imbottito in pelliccia sintetica.

Taglie: 10

Colori: bianco



Mazzetta di 5 paia per taglia



Logistica



Edilizia



Industria pesante



Giardinaggio



Lavori all'aperto (freddo)



Parti bagnate o oliate

07139 GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO



(colore 050 bianco)

Guanto con palmo e dorso in fiore bovino orlato al fondo. Elastico sul dorso.

Taglie: 8-9-10-11

Colore: bianco



Mazzetta di 12 paia per taglia



Logistica



Edilizia



Falegnameria



Manutenzione



Manutenzione meccanica



Giardinaggio



Idraulica

07282 FOAM CATCH



GUANTI IMPERMEABILI

GUANTO IN NYLON RIVESTITO IN NITRILE FOAM

Guanto in filo continuo nylon, palmo rivestito in **schiuma di nitrile**. Eccellente sensibilità e ottima resistenza meccanica. Il trattamento Foam rende microporoso il nitrile coniugando traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli).

Colore: bianco con spalmatura grigia

Taglie: 6-7-8-9-10

Mazzetta di 12 paia per taglia



Manipolazione di piccoli pezzi



Idraulica



Logistica



Manutenzione



Manutenzione meccanica



Parti bagnate o oliate

07203W LONG COMFORT WINTER



CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino.
Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche.
Lavabile a 30°. Con fodera interna in **THINSULATE® antifreddo**.
Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.

Taglie: M-L-XL



Mazzetta di 5 paia per taglia



Settore automobilistico



Edilizia



Giardinaggio



Manutenzione meccanica



Lavori all'aperto (freddo)

07289 GRIP HV CATCH



GUANTO NYLON RIVESTITO LATTICE FOAM

Guanto in filo continuo nylon con palmo rivestito in **schiuma di lattice** che fornisce a guanto un'**eccellente presa**. Il guanto, grazie al supporto in nylon, ha un'eccellente **sensibilità** ed è tinto con colore giallo ad **effetto alta visibilità**.

Colore: giallo AV con spalmatura nera.

Taglie: 7-8-9-10

Mazzetta di 12 paia per taglia



Settore automobilistico



Edilizia



Giardinaggio



Manipolazione di piccoli pezzi



Logistica



Manutenzione



Manutenzione meccanica



Parti bagnate o oliate



G-Tek® PolyKor®

Maglia senza cuciture PolyKor® miscelata con microsuperficie rivestita in nitrile a doppia immersione su palmo e dita

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Il guscio misto PolyKor® è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- I rivestimenti MicroSurface in nitrile a doppia immersione sono impermeabili e offrono una presa elevata in condizioni asciutte e oleose, infusi con migliaia di minuscole tasche a ventosa che creano un effetto vuoto che eroga fluidi al contatto
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla luce ultravioletta



4X43D

Guanti Antitaglio Codice 16-350

Dati tecnici

Colore	Sale e pepe
Taglie disponibili	S-2XL
Confezione	Imbustato al paio
Imballaggio	6 Dozzina/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	57.00 x 32.00 x 19.00
Peso del cartone (kg)	6.00
Paese di origine	Cina
Materiale supporto	PolyKor
Spalmatura	Nitrile
Colore spalmatura	Sale e pepe
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	MicroSurface
Calibro	13
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli impatti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

EN 388	4X43DX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	X
Strappo EN	4
Perforazione EN	3
Taglio TDM-100 EN	D
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

17281 ULTRA LIGHT CATCH



GUANTO NYLON 18 AGHI RIVESTITO PU

Guanto in filo continuo nylon con lavorazione a **18 aghi** che permette un **impareggiabile sensibilità e leggerezza**. La particolare maglia facilita la traspirabilità del guanto sia nel dorso che nel palmo. La spalmatura in PU garantisce buoni livelli di resistenza all'abrasione.

Colore: blu con spalmatura nera

Taglie: 7-8-9-10

Mazzetta di 12 paia per taglia



Logistica



Manipolazione di piccoli pezzi



Assemblaggio

07248 GUANTI MONOUSO IN LATTICE



CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

AQL 1,5

Guanto ambidestro monouso in lattice di gomma naturale finemente talcato. Massima aderenza e sensibilità. Ridotto contenuto proteico.

Dispenser box da 100 pz. appendibile.

Taglie: S-M-L-XL

Colore: naturale

Imballo: da 100 pz.



Manutenzione meccanica



Giardinaggio



Manipolazione di piccoli pezzi



Parti bagnate o oliate



Pulizia e disinfezione



Settore automobilistico

1DS7822N FFP2 NR EN149:2001+A1:2009



FACCIALI FILTRANTI IN BLISTER

FFP2 NR

EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**.

Taglia: unica

Blister: contiene 2 pz.

Minimo ordinabile: 5 blister

04007 BALI



GILET SOFTSHELL

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali e di due ampie interne e di pratico roller portachiavi.

Composizione: softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile con membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento.

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: blu

4029 SCOOP



GILET DA LAVORO

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet multitasche non imbottito. Ideale per lavoro e tempo libero, foderato con tessuto a rete, tascone porta bibita.

Composizione: poliestere/cotone, fodera in poliestere.

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore: blu



04054 OREGON



PILE PER I CLIMI PIÙ FREDDI

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

L'*Oregon* è un pile con una grammatura importante (450 g/m²) ideale per i climi più freddi, oppure, nelle zone più temperate, può sostituire un giubbotto tradizionale. Una zip centrale e tre tasche frontali donano all'*Oregon* un aspetto moderno e versatilità di utilizzo.

Composizione: 100% pile 450 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: blu



04513 SOBER



GIUBBINO SOFTSHELL CON MEMBRANA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino softshell con membrana, due tasche frontali e due tasconi interni.

Composizione: poliestere con membrana TPU 3.000 mm / 800 mvp.

Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL

Colore: blu

04518N SLY



GIACCA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

(colore 083 grigio-nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca softshell impermeabile e traspirante, con cappuccio e maniche reglan staccabili; togliendo quest'ultime il capo diventa una pratico gilet anche per le stagioni più miti. Dotato di quattro tasche esterne e di due ampi tasconi interni.

Garage di protezione dall'acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.

Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento e fodera in poliestere.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: Grigio nero

04522 **FOXY**

CE

I Cat.



(colore 060 nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 EN 14058:2017

Caratteristiche tipiche del softshell con un maggior coefficiente termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile. È dotato di pratico roller porta chiavi.

Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento, fodera in poliestere.

Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL

Colore: nero con inserti rossi

04805 MONVISO



(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Il Monviso è un pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

Composizione: micropile 230 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: blu, nero, grigio



04820 VERENA

CE

I Cat.

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa con mezza zip 280 g/m² e con costina elasticizzata su polsini e fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 35% cotone, 65% poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: blu, nero, grigio



04055 GIACCA EVERYTIME



GIACCA IN PILE ANTIPILLING

(Colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in pile antipilling con tasche esterne con cerniera e tascone interno, inserti in tessuto impermeabile sulle spalle e avambracci esterni, cordino regolabile al fondo capo.

Composizione: 100% poliestere.

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: blu



8028 RAPTOR



I Cat.

PANTALONE DA LAVORO MULTITASCHÉ

(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone "cargo" con molte cerniere e tasche, fornito in box cartone.

Composizione: 100% cotone canvas.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: verde, grigio, blu.

Imballo: 10 pz.

8028D DISPLAY

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

I pantaloni 8028 Raptor cargo in cotone canvass, con numerose cerniere e tasche, sono indicati per persone impegnate in cantieri per la manutenzione urbana nei centri città, per geometri e responsabili.

Dal look moderno e pratici al tempo stesso.

Disponibili nei colori verde e grigio.



8730 PANTALONE STRETCH

CE

I Cat.



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ELASTICIZZATO

8730 PANTALONE STRETCH

(colore 025 beige/nero, 050 bianco/grigio, 080 grigio/nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex, 260 g/m²

Taglie: XS (colore grigio)-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: beige/nero, grigio/nero, bianco/grigio.

Imballo: 10 pz.

8730B

Imballo: Box

8730D DISPLAY

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

I **pantaloni 8730 Stretch** regalano, grazie alla loro composizione in **cotone** e **spandex**, libertà di movimento, **comfort** e sicurezza. Le numerose tasche sono ottimali per coloro che necessitano di diversa strumentazione nel lavoro quotidiano, quali muratori, pittori, cartongessisti, elettricisti, idraulici, pavimentisti, piastrellisti.

8738 STRETCH ON

PANTALONE MULTITASCA

(colore 080 grigio, 200 verdone, 049 avio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone multitasca 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch nei punti più sollecitati dal movimento, garantendo un elevato comfort all'operatore. Regolazione della vita tramite pratico sistema elastico e bottoni.

Il pantalone è fornito in box.

Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: grigio, verde, blu maiolica, tutti con inserti grigio antracite

I pantaloni 8738 Stretch On in **cotone canvas**, con sistema di elastico e bottoni in vita, diverse tasche e **inserti in tessuto stretch** nei punti di maggior movimento offre massima comodità, soprattutto per i lavori più pesanti nei cantieri edili.

Disponibili nei colori blu maiolica, verde, grigio, con inserti grigio antracite.



8830B PANTALONE ISSA STRETCH EXTREME

PANTALONI TECNICI SLIM FIT

(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango, 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit e tessuto elasticizzato consentono contemporaneamente comfort e look in linea con i migliori pantaloni tecnici del mondo sportivo.

Sono presenti ben 9 tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto particolarmente tenace garantiscono un'ottima resistenza anche durante i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.

Composizione: 260 g/m²- 65% Poly/32% cotone/3% spandex

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: Grigio inserti neri, grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri, blu con inserti neri.



8838B JEANS EXTREME



(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza.

Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.

Composizione: cotone 98% spandex 2% , peso 280 g/m² (prima lavaggio)

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: blu



8034 PANTALONE CORTO SUMMER



(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone leggero 100%, grammatura 210 g/m². Due tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.

Composizione: cotone 100%

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: blu

